




ZIMMERTÜREN

Modern und hochwertig für jeden Einrichtungsstil

HÖRMANN




04



14



58



Inhalt

04 Gute Gründe für Hörmann

14 Inspirationen

16 ProLine

27 DesignLine

38 ClassicLine

42 GlassLine

44 Stahl-Lofttüren

46 Schiebetüren

50 Reverse Türelement

51 Zeroline Türelement

52 Funktions- und Objektüren

56 Zubehör

58 Design, Ausstattung, Zubehör

60 Türmotive

78 Oberflächen

84 Drückergarnituren und Türbeschläge

88 Türbeschläge black.edition

91 Messing Türbeschläge

92 Drückergarnituren und Türbeschläge für Glastüren

94 Türbeschläge und Griffe für Schiebetüren

96 Lichtausschnitte, Seitenteile, Oberlichter

98 Tür- und Zargenkonstruktion

100 Tür- und Zargenausführungen

103 Stahlzarge VarioFix

104 Zeroline Türelement

105 Reverse Türelement

106 Funktions- und Objektüren

108 Größen und Einbaudaten

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelementespezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore, Türen, Zargen und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.



WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO₂-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO₂ ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.



Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoermann.com/nachhaltigkeit



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen

Markenqualität Made in Germany



Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.



GARANTIERT LANGLEBIG. Die Türkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeit-tests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung haben Sie viele Jahre lang Freude an einer Hörmann Zimmertür. Sie wählen für Ihr Zuhause buchstäblich eine „Tür für das Leben“.

TISCHLERQUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT. Für die Tür- und Zargenkonstruktion setzen wir nur hochwertige Holz-Werkstoffe ein. Geschraubte Verbindungen garantieren eine hervorragende Passform und eine nahtlose Zargenansicht. Rahmenverstärkungen im Türblatt und stabile Türbeschläge sorgen für eine hohe Stabilität und Belastbarkeit. Die moderne, eigene Fertigungstechnik für die Duradecor Oberfläche überzeugt mit einer gleichbleibend hohen Qualität und einer durchschnittlich 48% höheren Stoßfestigkeit* als geprüfte CPL-Oberflächen anderer Hersteller.



EPH
SUCCESS BY QUALITY
Einzelhandel und Fachhandel für hochwertige Türen
Zellweger Weg 94 - 98 • 33803 Steinhagen
www.hoermann.de
Autorisierter Händler der Bundesfach für Türverkleidung
Beurteilung DIN 68503



zertifiziert durch die Deutsche Akkreditationsstelle GmbH (DAS) nach DIN 68503 anerkanntes Prüflabor für Türverkleidung

KURZBERICHT

Auftrags-Nr.: 2713082-2013

Seite 1 von 3

Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94 - 98 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Probennahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen
Prüfgrundlagen:	1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN EN/TS 16209 2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B 4. Bestimmung der Tesaftigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen 5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 6. Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN EN/TS 16209 9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN EN/TS 16209 10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² 12. Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471

Der Prüfungsbericht enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.

* außer Duradecor Ultramat

Spürbar hochwertig in Form und Design

Ihr Einrichtungsstil entscheidet! Sie möchten Zimmertüren, die sich harmonisch in Ihr Zuhause integrieren? Dann wird Sie die hochwertige Duradecor Oberfläche überzeugen – mit brillanten Farben, perfekt nachempfundenen Holzdekoren oder ausdrucksstarken Prägungen. Darüber hinaus können Sie aus vielen Echtlackoberflächen und Echtholz-Furnieren wählen. Oder Sie gestalten Ihre Zimmertüren mit der überstreichbaren Grundierfolie selbst. Individueller geht es nicht!





höchst stoßfest

DAUERHAFT UNEMPFINDLICH. Die hochwertige Oberfläche Duradecor ist mit einer durchschnittlich 48% höheren Stoßfestigkeit CPL-Oberflächen anderer Hersteller deutlich überlegen. Zudem ist sie besonders pflegeleicht, hitzebeständig und nahezu so robust wie eine Küchenarbeitsplatte.



**keine
Fingerabdrücke**

ULTRAMATT. Fingerabdrücke auf den Zimmertüren? Nicht bei Duradecor Ultramatt! Denn diese Oberfläche verbindet hohe Resistenz gegen Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen mit einer edlen seidenmatten Ansicht in bisher unerreichbarer Mattheit. Sowohl optisch als auch haptisch spielt die Oberfläche Ultramatt damit in einer eigenen Liga!



**brillante
Farblackierung**

BRILLANTE FARBWIRKUNG. Die lackierte Oberfläche unserer Holztüren wirkt edel und hochwertig. Mit der gleichmäßigen Mehrschichtlackierung des kompletten Elements – Zarge und Türblatt – entsteht eine einheitliche Oberfläche und ein nahtloser Kantenübergang. Die satte und brillante Farbwirkung überzeugt.

Großartig, wenn auch kleinste Details überzeugen

Mit unseren Zimmertüren wollen wir Sie bis in das kleinste Detail überzeugen. Damit Sie lange Zeit Freude an Ihren Hörmann Zimmertüren haben, gibt es serienmäßige Ausstattungen wie den 4Protect Kantenschutz oder bei weißen Türen unsere lichtundurchlässige Dichtung, die das Durchscheinen aus dem Nebenzimmer verhindert: für einen störungsfreien und erholsamen Schlaf.





**4Protect
Kantenschutz**

WIDERSTANDSFÄHIGE KANTE. Der serienmäßige 4Protect Kantenschutz bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten überzeugt mit einer hohen Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. So sind Türen mit Duradecor Oberfläche bestens gegen die täglichen Beanspruchungen geschützt.

NAHTLOS WEISS. Für eine nahtlose Ansicht ist die Falzkante serienmäßig bei allen Türen mit weißer Duradecor Oberfläche speziell lackiert. Zusätzlich sorgt der 4Protect Kantenschutz bei eckigen Türkanten für einen nahtlosen Übergang zum Türblatt. So freuen Sie sich über eine durchgehend weiße Türansicht ohne störende Bleistiftkanten wie bei herkömmlichen Türen.




LICHTUNDURCHLÄSSIGE WEISSE DICHUNG.

Hörmann Markenqualität überzeugt Sie mit hochwertigen Details. Zum Beispiel mit der serienmäßigen lichtundurchlässigen Dichtung bei stumpf einschlagenden Türen. So ist kein Lichtspalt zu sehen und das Licht aus dem Nebenzimmer stört nicht mehr.

Der serienmäßige 4Protect Kantenschutz überzeugt mit nahtloser Ansicht ohne störende Bleistiftkante bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten.


Die serienmäßige lichtundurchlässige Dichtung verhindert bei stumpf einschlagenden Türen das Durchscheinen des Lichts aus dem Nebenzimmer.



Der Rahmen für ein langes Leben

Unsere hochwertigen Holz- und Stahlzargen bereiten Ihnen in Ihrem Zuhause gleich doppelt Freude: Die Zargen sind formschön und elegant in der Ansicht und tragen so zu einem ansprechenden Wohngefühl bei. Gleichzeitig sind die Zargen äußerst langlebig. Ihre hochwertige und robuste Konstruktion macht sie unempfindlich und auch auf Dauer bleiben sie pflegeleicht.





HOCHWERTIGE HOLZZARGE. Der formschöne Kantenradius von 3 mm **1** überzeugt mit einer modernen rechteckigen Ansicht und einem nahtlosen Kantenabschluss. Das 25 mm starke Futterbrett **2** sorgt für eine hohe Formstabilität und durch die hochwertige Duradecor Oberfläche **3** ist die Zarge zudem besonders stoß- und kratzfest.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 98.



ROBUSTE STAHLZARGE VARIOFIX. Sie erhalten alle unsere Zimmertüren auch mit der pulverbeschichteten VarioFix Stahlzarge. Die Eckstöße sind hochwertig verschweißt und planeben geschliffen. So sind keine Gehrungsschnitte im Eckbereich erkennbar. Die robuste Zargenkonstruktion verkraftet einen Zusammenstoß mit Bobbycar oder Staubsauger. Durch die hochwertige Verzinkung kann auch Wischwasser der Zarge nichts anhaben.


→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 103.



MINIMALISTISCHE ZEROLINE-ZARGE.

Die Zeroline-Zarge **4** besticht mit einer klaren Formensprache durch ihre minimalistische Konstruktion: Wand und Türblatt fügen sich flächenbündig aneinander, die Zargenkonstruktion bleibt nahezu unsichtbar, die Bänder liegen verdeckt (zum Vergleich Abb. **5** Standardzarge mit stumpfem Türblatt).

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 104.







Inspirationen

- 16 ProLine
- 18 Oberfläche Duradecor Glatt
- 20 Türbeschläge black.edition
- 22 Oberfläche Echtholz-Furnier
- 23 Oberfläche Duradecor Struktur
- 24 Oberfläche Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen
- 26 Oberfläche Echtlack
- 27 DesignLine Slat
- 28 DesignLine Plain
- 29 DesignLine Stripe 15
- 30 DesignLine Groove / DesignLine Line
- 32 Ansichtsgleiche Holz- und Glastüren
- 34 DesignLine Brisk
- 36 DesignLine Rail
- 37 DesignLine Palladio
- 38 ClassicLine Carolina
- 39 ClassicLine Georgia
- 40 ClassicLine Montana
- 41 ClassicLine Kontura
- 42 GlassLine
- 44 Stahl-Lofttüren
- 46 Schiebetüren
- 50 Reverse Türelement
- 51 Zeroline Türelement
- 52 Funktions- und Objekttüren
- 56 Zubehör

ProLine

Sie legen in Ihrem Zuhause viel Wert auf den Wohlfühlcharakter?
Dann treffen Sie mit den Türmodellen der ProLine die richtige Wahl.
Das Türblatt in stumpfer oder gefälzter Ausführung schafft eine
wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 60.





SEITE 14 / 15 Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Ultramatt Taupe

LINKS. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Weißlack

RECHTS OBEN. Gefälzte Holztür ProLine Duradecor Lichtgrau RAL 7035

RECHTS UNTEN. Euro-Drücker ProLock rund mit unauffällig im Griff integrierter Verriegelung

LINKS OBEN. Gefälzte Holztür ProLine Duradecor
französische Buche

LINKS UNTEN. 2-flüglige gefälzte Holztür ProLine
Duradecor Weißlack

RECHTS. Stumpf einschlagende Holztür ProLine
Duradecor Staubgrau





Oberfläche Duradecor Glatt

Die höchst stoßfeste Duradecor Oberfläche ist die richtige Wahl für Ihr Zuhause. Ob edler Weißlack, modernes Grau oder wohnliche Holz-Dekore – hier finden Sie ganz sicher eine Zimmertür nach Ihrem Geschmack.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 78.



Türbeschläge black.edition

Sie lieben Schwarz in Ihrem Zuhause? Dann liegen Sie mit den Beschlägen unserer black.edition genau richtig. Diese Türen zeichnen sich durch markante Details im edlen Tiefschwarz aus und greifen damit den aktuellen Designtrend dezent, aber wirkungsvoll auf. Statten Sie Ihre neuen Zimmertüren mit schwarzen Türbeschlägen, Türbändern, Drückergarnituren und vielem mehr aus. Besonders in Kombination mit weißen oder grauen Oberflächen ergibt sich ein schöner Kontrast.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 88.



LINKS OBEN. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Staubgrau, Kontrastkante 4Protect in Schwarz

LINKS UNTEN. Euroband verdeckt 3D AN, black.edition in Tiefschwarz

RECHTS. Euro-Drücker Pro rund, black.edition in Tiefschwarz matt, Magnetkomfortschloss black.edition, schwarze Kontrastkante




LINKS OBEN. Detail Duradecor Struktur Eiche schwarz

LINKS UNTEN. Gefälzte Holztür ProLine Echtholz-Furnier Weißliche Matt, Listello

RECHTS OBEN. Gefälzte Holztür ProLine Duradecor Struktur Eiche Schwarz

RECHTS UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Wildeiche in Längsmaserung, Kontrastkante 4Protect in Schwarz



Oberfläche Echtholz-Furnier

Natürlich, gemütlich, einzigartig – die Echtholz-Furniere werden aus hochwertigen Edelhölzern hergestellt und sind echte Unikate.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 83.



Oberfläche Duradecor Struktur

Diese Oberfläche vereint Echtholz-Feeling und Pflegekomfort auf stilvolle Art und Weise. Eine Holzmaserung wird in das Türblatt geprägt und macht die charakteristische Holzstruktur fühlbar.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 79.



O BEN LINKS. Gefälzte Holztür ProLine Leinen Anthrazitgrau

O BEN MITTE LINKS. Detail Leinen Anthrazitgrau

O BEN MITTE RECHTS. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Schiefer Staubgrau

O BEN RECHTS. Detail Schiefer Staubgrau

UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Ultramatt Schwarz





Oberfläche Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen

Die drei einzigartigen Oberflächen verbindet das Farbkonzept aus den modernen Farbtönen Weiß, Taupe, Staubgrau, Anthrazitgrau und Schwarz. Die besonders edle Oberfläche Ultramatt überzeugt optisch wie haptisch mit einer seidenmatten Ansicht in bisher unerreichter Mattheit. Für ein modernes und gleichzeitig behagliches Wohndesign empfiehlt sich die strukturierte Oberfläche Schiefer. Mit ihrer feinen, fühlbaren Struktur harmonisiert die Oberfläche Leinen besonders gut mit Holztönen und passt zu einem anspruchsvollen, rustikal-modernen Einrichtungsstil.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 80.



Oberfläche Echtlack

Lackierte Oberflächen mit glänzender oder matter Farbwirkung machen Ihre Holztüren zu etwas ganz Besonderem. Die perfekt verarbeitete Oberfläche mit gleichmäßiger Lackierung und einem nahtlosen Kantenübergang strahlt schlichte Eleganz aus.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 82.



LINKS. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016

RECHTS OBEN. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Slat Echtlack Anthrazitgrau RAL 7016,
Einleger Echtholz-Furnier Asteiche Matt

RECHTS UNTEN. Detail Einleger Echtholz-Furnier Asteiche Matt



DesignLine Slat

Die Türen der DesignLine Slat setzen auf ein puristisches Erscheinungsbild ohne herkömmliche Türdrücker oder -griffe. Stattdessen dient ein dezenter Einleger im Türblatt als unauffällige Griffleiste und unterstreicht den minimalistischen, modernen Look. Die Griffleiste ist in Glas oder allen Oberflächen erhältlich, passend zum Türblatt in Echtlackoberfläche für eine edle Türansicht.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 61.

DesignLine Plain

Mit den eingelassenen und damit flachenbündigen Applikationen setzt das Motiv Plain elegante Akzente. Für eine moderne und exklusive Türgestaltung erhalten Sie die Applikationen in 4 Ausführungen: Edelstahl, Schwarz, Bronze oder Gold.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 63.



OBEN. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Plain Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Applikationen in Schwarz

UNTEN. Gefälzte Holztür DesignLine Stripe 15 Duradecor Weißlack



DesignLine Stripe 15

Ein dezentes Design und dennoch das gewisse Extra bietet Ihnen das Motiv Stripe 15 mit geprägten Nuten. Stumpf einschlagende Türen und gefälzte Türen mit eckigen Kanten sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 62.

DesignLine Groove / DesignLine Line

Durch die in das Türblatt eingefrästen Fugen und die hochwertige Lackierung werden die Motive Groove und Line zum eleganten Blickfang. Die DesignLine Groove begeistert mit einer dezenten V-Fuge ¹. Die DesignLine Line überzeugt hingegen mit einer prägnanten U-Fuge ².

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 64.

1

2





LINKS UNTEN. Gefälzte Holztür DesignLine Groove 85
Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016

RECHTS OBEN. Gefälzte Holztür DesignLine
Groove 132 Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016

RECHTS UNTEN. Gefälzte Holztür DesignLine Line 50
Echtlack Tiefschwarz RAL 9005



Ansichtsgleiche Holz- und Glastüren

Mit ansichtsgleichen Holz- und Glastüren schaffen Sie ein stimmiges Gesamtbild in Ihrem Zuhause. Die DesignLine Groove mit ansichtsgleichen Glastüren ist die optimale Lösung für einen einheitlichen Look Ihrer Türen im gesamten Haus. Auch mit den Designs Duradecor Schiefer und Leinen fügen sich die Glastüren dank gleicher Strukturansicht harmonisch ins Ambiente ein.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 64.



OBEN LINKS. Glastür GlassLine GrooveGlass 31 Black, stumpf einschlagende Holztür DesignLine Groove 31 Echtlack Schwarz

OBEN RECHTS. Gefälzte Holztür ProLine Leinen Anthrazitgrau RAL 7016 und Glastür GlassLine Leinen Anthrazitgrau RAL 7016

UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Staubgrau RAL 7037 und Glastür GlassLine Clear grey



OBEN LINKS. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Brisk 31 Duradecor Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016 in Kombination mit 2-flügliger Hörmann Stahl-Lofttür mit Oberlicht

OBEN RECHTS. Gefälzte Holztür DesignLine Brisk 15 Duradecor Struktur Natureiche

UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Brisk 23 Duradecor Staubgrau





DesignLine Brisk

Die Türen der DesignLine Brisk mit schwarzen Fugen setzen auf stilvolle Akzente. Die Türen mit eingefrästen V-Fugen in einer schwarz durchgefärbten Deckplatte sind in über 40 Motiven erhältlich und wirken besonders elegant mit den Türgriffen und Beschlägen der black.edition. Die schwarzen Fugen ergänzen außerdem perfekt die Hörmann Stahl-Lofttüren und sorgen so für ein stimmiges Gesamtbild. Die Kombination mit Echtholz-Furnieren aus hochwertigen Edelhölzern gefällt mit einer optisch wie haptisch natürlichen Anmutung.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 64.

DesignLine Rail

Die Holz-Glas-Kombination empfiehlt sich als ideale Ergänzung zu den DesignLine Holz-Türmotiven.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 68.

LINKS. Gefälzte Holztür DesignLine Rail 1 Duradecor
Weißlack RAL 9016, Motivglas GrooveGlass 15

RECHTS. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine
Palladio Echtlack Tiefschwarz RAL 9005, Motivglas
Loft-Design 1-5





DesignLine Palladio

Bringen Sie mehr Licht in Ihr Zuhause mit der DesignLine Palladio! Die Holz-Rahmentür in Echtlackoberfläche und einer vollflächigen Verglasung für großzügigen Lichteinfall vereint stilvoll Transparenz mit hoher Stabilität. Gestalten Sie Ihre Tür individuell und wählen Sie aus verschiedenen Glasoptionen wie Klarglas, getöntem Glas oder Glas mit schwarzen Designelementen im modernen Loft-Design.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 69.

ClassicLine Carolina

Die Kassettenrahmen entstehen durch eine eingeprägte Profilierung im Türblatt. Dank der hochwertigen Lackierung können Sie sich über eine ebenmäßige und brillante Farboberfläche freuen. Diese besonders preiswerten Motive im klassischen Stil erhalten Sie nur in unseren Normgrößen.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 70.



O BEN LINKS UND MITTE. Gefälzte Holztür ClassicLine Carolina 20 Echtlack Verkehrs-weiß RAL 9016

O BEN RECHTS. Gefälzte Holztür ClassicLine Georgia 20 Echtlack Taupe RAL 7048

UNTEN LINKS. 2-flügelige gefälzte Holztür ClassicLine Carolina 20 Echtlack Verkehrs-weiß RAL 9016

UNTEN RECHTS. Detail ClassicLine Georgia





ClassicLine Georgia

In bester Tischlertradition wird die hochwertige Profilleiste in eine Vertiefung im Türblatt eingelegt und verleiht diesen Motiven ihre sehr elegante Ansicht, die hervorragend zu klassischen Einrichtungsstilen passt.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 71.

ClassicLine Montana

Die hochwertig aufgearbeitete Rahmenansicht unterstreicht die schlichte Eleganz. Die reduzierte Formensprache passt sowohl zum klassischen wie zum modernen Einrichtungsstil.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 72.




OBEN LINKS. Detail ClassicLine Montana

OBEN RECHTS. 2-flüglige gefälzte Holztür
ClassicLine Montana 20 Echtlack Verkehrsweiß
RAL 9016

UNTEN LINKS. Gefälzte Holztür ClassicLine
Kontura 40 Echtlack Tiefschwarz RAL 9005

UNTEN RECHTS. Detail ClassicLine Kontura



ClassicLine Kontura

Das 46 mm starke Türblatt bekommt durch konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge einen ganz besonderen Charme, der sich nicht nur in Altbauwohnungen perfekt integriert.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 73.

GlassLine

Mit den Türen der GlassLine genießen Sie zahlreiche glasklare Vorteile: Glastüren sind edel und chic. Sie geben Ihrem Zuhause Offenheit und jedem Raum einen ganz besonderen Charme. Auch in puncto Pflegekomfort überzeugt GlassLine: Alle Motive mit sandgestrahltem Glas haben eine Nanobeschichtung. Ihr Vorteil: Sie sehen so gut wie keine Fingerabdrücke!

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 74.





OBEN. Glastür Gropus


UNTEN LINKS. Glastür Loft-Design 2-5

UNTEN RECHTS. Glastür Clear grey



Stahl-Lofttüren

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie gemacht. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas. Die Lofttüren erhalten Sie bis zu einer Elementgröße von 5000 × 4000 mm! Dabei wirken die Türen auch in dieser Größe dank ihrer schmalen Profilansicht von 76 mm (Tür) und 20 mm (Festverglasung) und den aufgesetzten Sprossen sehr elegant.






OBEN LINKS. 1-flügelige Drehtür mit Seitenteilen und Oberlicht

OBEN RECHTS. 2-flügelige Pivottür Motiv 2

UNTEN. 2-flügelige Schiebetür mit Seitenteilen



Weitere Informationen zu Stahl-Lofttüren finden Sie in der Broschüre.


Schiebetüren

SCHIEBETÜRZARGEN AUS HOLZ ODER STAHL. Unsere 1- und 2-flügligen Raumwunder eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Holzzargen bilden in den Oberflächen Duradecor Glatt, Duradecor Struktur, Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen sowie Echtlack oder Echtholz-Furnier eine harmonische Einheit mit dem Türblatt. Die robusten Stahlzargen überzeugen mit einer hochwertigen Beschichtung.


→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 94.

LINKS. Holzzarge Typ C mit senkrechtem Anschlag, vor der Wand laufend, Duradecor Struktur Graueiche, Griffstange Basic rund Edelstahl

RECHTS. Stahlzarge mit hochwertiger Beschichtung in Verkehrsweiß RAL 9016, Türblatt ClassicLine Georgia 1 Duradecor Weißlack, Griffstange Basic rund Edelstahl



Ausführungen vor der Wand laufende Schiebetürzargen aus Holz



2-flüglige Schiebetür Typ A vor der Wand laufend



1-flüglige Schiebetür Typ B vor der Wand laufend



1-flüglige Schiebetür Typ C mit senkrechtem Anschlag vor der Wand laufend



SCHIEBETÜRSYSTEM CORVARA.

Mit seinen markanten Laufrollen und dem stylischen Laufschieneprofil interpretiert das Schiebetürsystem Corvara den Industrial-Style. Passende Zubehörelemente wie der Flachgriff in der black.edition unterstreichen ein exklusives Ambiente.



LINKS. Schiebetür Corvara, Türblatt Duradecor Wildeiche quer, Flat Flachgriff black.edition



RECHTS OBEN. Schiebetür Slide Compact mit verglastem Seitenteil Profil black.edition, Türblatt Clear grey, Flat Flachgriff black.edition, Wandaibungsmontage



RECHTS UNTEN. Schiebetür Slide Compact mit senkrechtem Anschlag, Türblatt GrooveGlass 85, Griffmuschel 6402 Edelstahl, Montage vor der Wand



SCHIEBETÜRSYSTEM SLIDE COMPACT. Das Laufschienenprofil, in dem die Türflügel gleiten, erhalten Sie in den Oberflächen Edelstahl matt, Tiefschwarz oder Weiß. Das Profil kann sowohl vor der Wand als auch in der Laibung montiert werden. Mit einem verglasten Seitenteil schafft das System in breiten Durchgängen eine lichtdurchlässige und platzsparende Türlösung. Bis zu einem Türblattgewicht von 60 kg ist das System Slide Compact mit einem SafeClose für ein sanftes Schließen der Türflügel ausgestattet.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 94.

Reverse Türelement

Diese Türausführung überzeugt mit einem nahezu flächenbündigen Übergang von Türblatt und Zarge auf der Flurseite und öffnet gleichzeitig durch die Zarge in den dahinter liegenden Raum. So muss man im Flur nicht auf eine elegante Türansicht wie bei stumpf einschlagenden Türen verzichten.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 105.





LINKS. Reverse Türelement, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Drücker Linea Edelstahl matt

RECHTS. Zeroline Türelement, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Drücker Linea Schwarz matt

Zeroline Türelement

Für alle Liebhaber klarer Formensprache ist das Zeroline Türelement genau die richtige Wahl. Die durchdachte Konstruktion besticht mit Minimalismus: Wand und Türblatt sind flächenbündig, die Zargenkonstruktion bleibt mit nur 2 mm Zargenspiegel nahezu unsichtbar und die Bänder liegen verdeckt. Das Resultat ist eine Tür- / Zargenkombination für höchste Designansprüche.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 104.

Funktions- und Objekttüren

HOLZ-OBJEKT TÜREN. Für alle Anforderungen im Gewerbe- und Wohnungsbau können unsere Holztüren mit zusätzlichen Funktionen wie Brandschutz, Einbruchhemmung oder Schallschutz ausgestattet werden. In Schulen, Kindergärten, Büros und Hotels sind Türen besonderen Beanspruchungen ausgesetzt. Für diese Einsatzzwecke haben wir unsere hochwertige Dura-Project Türoberfläche entwickelt: Sie bietet vergleichbare Produkteigenschaften wie eine HPL-Oberfläche.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 106.

Funktionen im Überblick



Feuer- und Rauchschutz

Brandschutz kann Leben retten! So kann eine geeignet ausgestattete Tür vor eindringenden Flammen schützen (für mindestens 30 bzw. 90 Minuten), aber auch das Eindringen gefährlicher Brandgase verhindern. Feuer- / Rauchschutzelemente werden nur als komplettes Element inklusive Zarge und aller Türbeschläge geliefert.



Schallschutz

Schallschutztüren sind dort gefragt, wo es in Wohnungen oder Arbeitsräumen laut werden kann. Entscheidend hierbei ist die Verbindung von Tür und Zarge. Sie ist die wesentliche Komponente, um den gewünschten Schallschutz zu gewährleisten.




Einbruchhemmung

Durch geeignete Sonderfunktionen kann das Einbruchrisiko deutlich gemindert werden. Hörmann empfiehlt für Wohnungseingangstüren die Widerstandsklasse RC2 oder besser RC3.



Klimaklasse III

Türen dieser Klasse verfügen über eine spezielle Türblattkonstruktion, die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleicht, z. B. zwischen einer beheizten Wohnung und unbeheiztem Flur.



Weitere Informationen zu Holz-Objekt Türen finden Sie in der Broschüre.

OBEN RECHTS. Holz-Pendeltür HPH-180 mit Umfassungszarge

UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür, DuraProject Weißlack





Pendeltüren

Für alle Situationen, in denen gerade keine „Hand frei“ ist, wie z. B. beim Servieren von Getränken und Speisen in Restaurants und Großküchen, eignen sich Pendeltüren besonders: Sie öffnen leichtgängig und unkompliziert. Die HPL- oder Holz-Pendeltüren sind in der Gastronomie und im Ladenbau ein echter Hingucker.



Weitere Informationen zu Pendeltüren finden Sie in der Broschüre.





KLIMA- UND WOHNUNGSEINGANGSTÜREN. Für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern bieten unsere Türen einen hohen Schallschutz, eine zuverlässige Funktion auch bei unterschiedlichen Temperaturen im Innen- und Flurbereich sowie zertifizierte Einbruchhemmung. Wählen Sie aus drei Ausstattungspaketen Ihr persönliches Plus an Sicherheit und Komfort.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 106.

Klima- und Wohnungseingangstüren

	WET System 1	WET System 2	WET System 3
 Klimaklasse III	●	●	●
 Schallschutzklasse 1	●	–	–
 Schallschutzklasse 2	–	●	–
 Schallschutzklasse 3	–	○	●
 RC2-Sicherheitsausstattung	–	○	–
 RC3-Sicherheitsausstattung	–	–	●

● = serienmäßige Ausstattung ○ = optionale Ausstattung



GARAGENVERBINDUNGSTÜREN. Ein Feuerschutz von mindestens 30 Minuten ist beim Übergang von der Garage zum Wohnbereich gesetzlich vorgeschrieben. Der serienmäßige Rauchschutz bietet Schutz vor Abgasen und die optionale Schallschutzfunktion hilft gegen störende Motorengeräusche. Die Garagenverbindungstür ist serienmäßig mit der RC2-Sicherheitsausstattung ausgestattet. Noch sicherer gehen Sie mit der optionalen RC3-Ausstattung.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 106.


LINKS. Gefälzte Wohnungseingangstür WET System 2 ProLine, Duradecor Weißlack, Sicherheitsschutzbeschlag Edelstahl matt

UNTEN. Gefälzte Garagenverbindungstür, Duradecor Weißlack, Drücker Linea Edelstahl matt



Zubehör

TÜRANTRIEB PORTAMATIC. Öffnen und schließen Sie Ihre Zimmertüren ganz einfach automatisch per Handsender oder Taster. Ob Sie körperlich eingeschränkt sind oder sich einfach mehr Komfort wünschen – diese Technik wird Ihnen den Alltag erleichtern. Der Türantrieb PortaMatic überzeugt nicht nur mit zahlreichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten, sondern auch mit einem minimalen Stromverbrauch. Zudem ist der PortaMatic bis zu 25% günstiger als vergleichbare Türantriebe und kann bis zu 100% durch Ihre Pflegeversicherung bezuschusst werden.



Weitere Informationen zu Türantrieben finden Sie in der Broschüre.

→ Informationen zu den Fördermöglichkeiten finden Sie unter www.hoermann.de





OBEN LINKS. Gefälzte Holztür DesignLine Stripe 15, Duradecor Weißlack mit Türschloss-Antrieb SmartKey in Weiß

OBEN RECHTS. Türschloss-Antrieb SmartKey in Weiß

UNTEN LINKS. Türantrieb PortaMatic in Weiß

UNTEN RECHTS. Gefälzte Holztür ProLine, Duradecor Weißlack mit Türantrieb PortaMatic in Weiß

TÜRSCHLOSS-ANTRIEB SMARTKEY. Öffnen Sie Ihr Türschloss einfach per Tastendruck mit Ihrem Handsender, Funk-Innentaster oder direkt per Sensorfeld am SmartKey. So müssen Sie nicht mehr Ihren Einkauf absetzen, um Ihre Haus- und Wohnungstür zu öffnen. Auch mit Ihrem Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen kommen Sie so viel einfacher in Ihr Wohnhaus oder Ihre Wohnung, weil Sie die Tür schon aus der Entfernung öffnen können. Das Verriegeln erfolgt entweder per Tastendruck oder automatisch nach festgelegter Zeit. So ist Ihr Türschloss sicher verriegelt und bietet weitestgehend Schutz vor Einbruch.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 107.





Design Ausstattung Zubehör

- 60 ProLine
- 61 DesignLine Slat
- 62 DesignLine Stripe 15
- 63 DesignLine Plain
- 64 DesignLine Groove / Line / Brisk
- 68 DesignLine Rail
- 69 DesignLine Palladio
- 70 ClassicLine Carolina
- 71 ClassicLine Georgia
- 72 ClassicLine Montana
- 73 ClassicLine Kontura
- 74 GlassLine

- 78 Duradecor Glatt
- 79 Duradecor Struktur
- 80 Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen
- 82 Echtlack
- 83 Echtholz-Furnier

- 84 Drückergarnituren und Türbeschläge
- 88 Türbeschläge black.edition
- 91 Messing Türbeschläge
- 92 Drückergarnituren und Türbeschläge für Glastüren
- 94 Türbeschläge und Griffe für Schiebetüren
- 96 Lichtausschnitte, Seitenteile, Oberlichter
- 98 Tür- und Zargenkonstruktion
- 100 Tür- und Zargenausführungen
- 103 Stahlzarge VarioFix
- 104 Zeroline Türelement
- 105 Reverse Türelement
- 106 Funktions- und Objektüren
- 108 Größen und Einbaudaten

Türausführungen

-  Gefälzt mit runden Kanten
-  Gefälzt mit eckigen Kanten
-  Stumpf



Duradecor Glatt

-  Weißlack RAL 9016
-  Weißlack RAL 9010
-  Bütte Weiß
-  Lichtgrau RAL 7035
-  Staubgrau RAL 7037
-  Französische Buche



Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen

-  Weiß
-  Taupe
-  Staubgrau
-  Anthrazitgrau
-  Schwarz



Duradecor Struktur

-  Graueiche
-  Wildeiche
-  Gebürstetes Weiß
-  Gebürstete Pinie
-  Gebürstete Salzeiche
-  Gebürstete Lärche hell
-  Alpineiche
-  Nordeiche
-  Natureiche
-  Eiche Weiß
-  Eiche Schwarz



Echtlack / Echtlack matt

-  Verkehrsweiß RAL 9016
-  Reinweiß RAL 9010
-  Lichtgrau RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Staubgrau RAL 7037
-  Anthrazitgrau RAL 7016
-  Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl (nicht für Echtlack matt)



Echtholz-Furniere

-  Can. Ahorn Matt
-  Buche Matt
-  Weißeiche Matt
-  Asteiche Matt
-  Limba Matt
-  Sapeli Matt
-  Kernbuche Matt
-  Am. Kirschbaum Matt
-  Am. Nussbaum Matt
-  Eur. Eiche geplankt Matt
-  Wildeiche Matt
-  Räuchereiche Matt



Gefälzt, 1-flügelig



Gefälzt, 2-flügelig



Stumpf, 1-flügelig



Stumpf, 2-flügelig

Alle Türen in Duradecor Glatt, Weißlack RAL 9016

Türausführungen



Stumpf



Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037




Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl
(nicht für Echtlack matt)



Echtlack Tiefschwarz
RAL 9005, Einleger in
Echtholz-Furnier
Asteiche Matt



Echtlack Taupe
RAL 7048, Einleger in
Duradecor Graueiche



Echtlack Tiefschwarz
RAL 9005, Einleger in
Staubgrau RAL 7037



Echtlack Verkehrsweiß
RAL 9016, Einleger in
mattiertem Glas



Echtlack Staubgrau
RAL 7037, Einleger in
Duradecor Leinen
Staubgrau RAL 7037



Echtlack Lichtgrau
RAL 7035, Einleger in
Echtlack Tiefschwarz
RAL 9005



Die Vertiefung im Türblatt ersetzt den Türgriff.

DesignLine Stripe 15

Oberfläche Duradecor

Türausführungen



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf



Duradecor Glatt



Weißlack RAL 9016



Staubgrau RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Staubgrau RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Weißlack RAL 9016



**Ansichtsgleiche
Glastür**
GrooveGlass 15 / 5
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Siebdruck), Streifen-
breite 5 mm



Mit geprägten Nuten ein echter Blickfang

Türausführungen



Gefälzt mit runden Kanten



Gefälzt mit eckigen Kanten



Stumpf



Duradecor Glatt



Weißlack RAL 9016



Weißlack RAL 9010



Bütte Weiß



Lichtgrau RAL 7035



Staubgrau RAL 7037



Französische Buche



Duradecor Struktur



Graueiche



Wildeiche



Gebürstetes Weiß



Gebürstete Pinie



Gebürstete Salzeiche



Gebürstete Lärche hell



Alpineiche



Nordeiche



Natureiche



Eiche Weiß



Eiche Schwarz



Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl
(nicht für Echtlack matt)



Plain 14-07
Duradecor Weißlack
RAL 9016




Plain 23-07N
Duradecor Weißlack
RAL 9016



Plain 27-07
Echtlack Verkehrsweiß
RAL 9016 mit schwarzen
Applikationen, Türbe-
schläge
black.edition





Plain 14-07
Duradecor Staubgrau
RAL 7037



Plain 23-07N
Echtlack Tiefschwarz
RAL 9005



**Ansichtsgleiche Glastür
Loft-Design 1-5**
klare Glasfläche (ESG) mit
schwarzen Linien (Struk-
turlack)



Moderne und exklusive Türgestaltung durch Applikationen
in 4 Optiken: Edelstahl, Schwarz, Bronze oder Gold

DesignLine Groove / Line / Brisk

Oberflächen Duradecor, Echtlack, Echtholz-Furnier

Türausführungen



Gefälzt mit runden Kanten
(nur DesignLine Groove und Line)



Gefälzt mit eckigen Kanten



Stumpf



Duradecor Glatt
(nur DesignLine Brisk)



Weißlack RAL 9016



Staubgrau RAL 7037



Duradecor Struktur
(nur DesignLine Brisk)



Wildeiche



Alpineiche



Nordeiche



Natureiche



**Echtlack /
Echtlack matt**



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl
(nicht für Echtlack matt)



Echtholz-Furniere
(nur DesignLine Brisk)



Can. Ahorn Matt



Buche Matt



Weißeiche Matt



Asteiche Matt



Limba Matt



Sapeli Matt



Kernbuche Matt



Am. Kirschbaum Matt



Am. Nussbaum Matt




Eur. Eiche geplankt Matt



Wildeiche Matt



Räuchereiche Matt



Groove 15



DesignLine Groove mit 4,5 mm breiter V-Fuge



Line 15



DesignLine Line mit 9 mm breiter U-Fuge



Brisk 15




DesignLine Brisk mit schwarzer V-Fuge



**Groove / Line /
Brisk 13**



**Groove / Line /
Brisk 14**



**Groove / Line /
Brisk 15**



GrooveGlass 15 / 5
mattierte Glasfläche (ESG,
Sandstrahlung) mit klarem
Motiv, Streifenbreite 5 mm



GrooveGlass 15 / 5
klare Glasfläche (ESG) mit
mattiertem Motiv (Sieb-
druck), Streifenbreite 5 mm




**Groove / Line /
Brisk 16**



**Groove / Line /
Brisk 19**



**Groove / Line /
Brisk 20**



GrooveGlass 20
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(V-Rillenschliff)



GrooveGlass 20
mattierte Glasfläche
(ESG, Sandstrahlung)
mit klarem Motiv



**Groove / Line /
Brisk 21**



**Groove / Line /
Brisk 22**



**Groove / Line /
Brisk 23**



**Groove / Line /
Brisk 27**



**Groove / Line /
Brisk 29**

Alle Holztüren in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

DesignLine Groove / Line / Brisk

Oberflächen Duradecor, Echtlack, Echtholz-Furnier



GrooveGlass 29
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Sandstrahlung)



GrooveGlass 29 Black
klare Glasfläche (ESG)
mit schwarzen Linien
(Strukturlack)



**Groove / Line /
Brisk 31**



GrooveGlass 31 Black
klare Glasfläche (ESG)
mit schwarzen Linien
(Strukturlack)



**Groove / Line /
Brisk 34**



GrooveGlass 50 Black
klare Glasfläche (ESG) mit
schwarzen Linien (Struk-
turlack)



**Groove / Line /
Brisk 51**



GrooveGlass 51
mattierte Glasfläche
(ESG, Siebdruck) mit
klarem Motiv



**Groove / Line /
Brisk 53**



**Groove / Line /
Brisk 54**



**Groove / Line /
Brisk 88**



**Groove / Line /
Brisk 89**



**Groove / Line /
Brisk 92**



**Groove / Line /
Brisk 95**



**Groove / Line /
Brisk 99**

Alle Holztüren in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016



Groove / Line /
Brisk 39




Groove / Line /
Brisk 44



Groove / Line /
Brisk 49



Groove / Line /
Brisk 50



GrooveGlass 50
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Sandstrahlung)



Groove / Line /
Brisk 58



Groove / Line /
Brisk 59



Groove / Line /
Brisk 78



Groove / Line /
Brisk 85



GrooveGlass 85
mattierte Glasfläche (ESG,
Sandstrahlung) mit klarem
Motiv



Groove / Line /
Brisk 110



Groove / Line /
Brisk 120



Groove / Line /
Brisk 131



Groove / Line /
Brisk 140



Groove / Line /
Brisk 132

DesignLine Rail

Oberflächen Duradecor, Echtlack

Türausführungen



Gefälzt mit runden Kanten



Gefälzt mit eckigen Kanten



Stumpf



Duradecor Glatt



Weißlack RAL 9016



Weißlack RAL 9010



Bütte Weiß



Lichtgrau RAL 7035



Staubgrau RAL 7037



Französische Buche



Rail 1
Klarglas
(Clear oder Clear white)



Rail 2
Mattiertes Glas
(satiniertes Glas oder Siebdruck)



Rail 1
Motivglas



Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen



Weiß



Taupe



Staubgrau



Anthrazitgrau



Schwarz



Duradecor Struktur



Graueiche



Wildeiche



Gebürstetes Weiß



Gebürstete Pinie



Gebürstete Salzeiche



Gebürstete Lärche hell



Alpineiche



Nordeiche



Natureiche



Eiche Weiß



Eiche Schwarz



Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016




Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl
(nicht für Echtlack matt)


Motivgläser




Gisa




Gropus
mattierte Glasfläche




GrooveGlass 15
mattierte Glasfläche



Jil
mattierte Glasfläche



GrooveGlass 29
mattierte Glasfläche



Raff
mattierte Glasfläche



Wave
mattierte Glasfläche

Türausführungen



Stumpf



Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl
(nicht für Echtlack matt)



Palladio
Klarglas



Palladio
Mattglas



Palladio
Loft-Design 1-5



Palladio
Loft-Design 2-5



Palladio
Loft-Design 3-5

ClassicLine Carolina

Oberfläche Echtlack

Türausführungen



Gefälzt mit
runden Kanten



Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl
(nicht für Echtlack matt)



Carolina 20



Carolina 20 1LA
Sprosse Lugano
mit Lichtausschnitt




Carolina 40



Carolina 40 2LA
mit Lichtausschnitt



Carolina 21



Carolina 21 1LA
Sprosse 2 / 3
mit Lichtausschnitt



Hochwertige Kassettenrahmen durch eingepreßte Profilierung im Türblatt



Carolina 41

Alle Türen in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

Türausführungen



Gefälzt mit runden Kanten



Gefälzt mit eckigen Kanten



Stumpf



Duradecor Glatt



Weißlack RAL 9016



Weißlack RAL 9010



Bütte Weiß



Lichtgrau RAL 7035



Staubgrau RAL 7037



Französische Buche



Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl
(nicht für Echtlack matt)



Georgia 10



Georgia 20 1LA
mit Lichtausschnitt



Georgia 31



Georgia 40



Georgia 40 2LA
mit Lichtausschnitt



Georgia 23



In bester Tischlertradition mit eingelegter
Profilleiste in einer Vertiefung im Türblatt

Alle Türen in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

ClassicLine Montana

Oberfläche Echtlack

Türausführungen



Gefälzt mit
runden Kanten



Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl
(nicht für Echtlack matt)



Montana 10 1LA
mit Lichtausschnitt



Montana 20



Montana 31



Montana 40 2LA
mit Lichtausschnitt




Montana 34



Montana 41 3LA
mit Lichtausschnitt



Hochwertig aufgearbeitete Rahmenansicht



Montana 32 3LA
mit Lichtausschnitt



Montana 22

Alle Türen in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

Türausführungen



Gefälzt mit
runden Kanten



Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037




Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl
(nicht für Echtlack matt)



Kontura 10 1LA
mit Lichtausschnitt



Kontura 20



Kontura 31 2LA
mit Lichtausschnitt



Kontura 40



Kontura 41




Konturgefräste Profile mit angedeuteter V-Fuge

Alle Türen in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

GlassLine

Mehr Licht für Ihr Zuhause



Lasertechnik

Diese Glasbearbeitung überzeugt mit feinen Details und Schattierungen. Durch die Tiefenwirkung zeichnen sich faszinierende Eindrücke ab, die durch die Brillanz der Glastür noch einmal verstärkt werden.



Glasart Clear

Mit dieser Glasart erzeugt die Glastür einen dezenten, interessanten Kontrast. Durch das Eisenoxid im Glas entsteht ein leichter „Grün-schimmer“.



Sandstrahlung

Wenn Sie Individualität schätzen: Sandstrahltechnik zeichnet feine Motive in die Glas-Oberfläche. Die mattierte Oberflächenveredelung mit Nanobeschichtung garantiert weniger Fingerabdrücke.


Tipp

weniger Fingerabdrücke durch Nanobeschichtung



Glasart Clear white

Die Glasart Clear white überzeugt mit einer nahezu farbneutralen Durchsicht.



Siebdruck

Hier vereint sich Design mit höchster Oberflächenveredelung: Die besonders kratzfeste Oberfläche ist pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Schmutz.


Tipp

besonders pflegeleicht



Einscheibensicherheitsglas ESG

Bei allen Glastüren mit Motiven setzen wir 4 mm starkes Einscheibensicherheitsglas (ESG) ein. Darüber hinaus erhalten Sie diese Glasart in getönten oder vollflächig mattierten Ausführungen sowie im coolen Loft-Design.



Rillenschliff

Die Rillenschliffe auf der Glastür entstehen durch eine feine V-Fuge. Je nach bevorzugter Blickdichte wird ein klares bzw. satiniertes Glas verwendet. Der Rillenschliff überzeugt mit besonderen Mustern, seiner fühlbaren Haptik und den außergewöhnlichen Lichtspielen, die durch die Prismawirkung entstehen.



Verbundsicherheitsglas VSG

Diese 8 oder 10 mm starke Glasart besteht aus 2 Scheiben, die mit einer farbigen oder mattierten Folie fest verbunden sind.



Agesa
klare Glasfläche (ESG) mit
mattiertem Motiv (Laser-
technik)



Gropus
klare Glasfläche (ESG) mit
Motiv (Rillenschliff)



Gropus
mattierte Glasfläche (ESG,
satiniertes Glas) mit Motiv
(Rillenschliff)



Jada
klare Glasfläche (ESG) mit
mattiertem Motiv (Sand-
strahlung)



Jil
klare Glasfläche (ESG) mit
mattiertem Motiv (Sand-
strahlung)



Jil
mattierte Glasfläche (ESG,
Sandstrahlung) mit klarem
Motiv



Liko
klare Glasfläche (ESG) mit
mattiertem Motiv (Sand-
strahlung)



Liko
mattierte Glasfläche (ESG,
Sandstrahlung) mit klarem
Motiv



Privat
mattierte Glasfläche (ESG,
Sandstrahlung) mit klarem
Motiv nach Wunsch



Raff
klare Glasfläche (ESG,
Sandstrahlung, optional
Siebdruck) mit mattiertem
Motiv



Raff
mattierte Glasfläche (ESG,
Sandstrahlung) mit klarem
Motiv



Wave
klare Glasfläche (ESG) mit
mattiertem Motiv (Sand-
strahlung)



Wave
mattierte Glasfläche (ESG,
Sandstrahlung, optional
Siebdruck) mit klarem
Motiv



Schiefer
klare Glasfläche (ESG) mit
Digitaldruckmotiv in
Schwarz, Anthrazitgrau,
Staubgrau, Taupe oder Weiß
(Abb.)



Leinen
klare Glasfläche (ESG) mit
Digitaldruckmotiv in
Schwarz, Anthrazitgrau,
Staubgrau, Taupe oder Weiß
(Abb.)

GlassLine

Mehr Licht für Ihr Zuhause



Clear
klare Glasfläche (ESG oder VSG mit innenliegender Folie)



Clear bronze
getönte Glasfläche (ESG)



Clear grey
getönte Glasfläche (ESG)



Dark grey
getönte Glasfläche (ESG)



Master-Carré
Glasfläche (ESG, Master-Carré)



Siebdruck vollflächig
vollflächig mattierte Glasfläche (ESG, Siebdruck)



Satinierendes Glas
mattierte Glasfläche (ESG, satinierendes Glas)



Satinierendes Optik
mattierte Glasfläche (VSG mit innenliegender Folie)



White
Glasfläche (VSG) mit farbiger innenliegender Folie



Black
Glasfläche (VSG) mit farbiger innenliegender Folie



Individuelle Glasmotive

Gestalten Sie Ihre Glastür mit Ihrem persönlichen Lieblingsmotiv im Digitaldruck. So erhält Ihr Zuhause einen individuellen Flair. Sprechen Sie mit Ihrem Hörmann Vertriebspartner über die vielfältigen Möglichkeiten.



Loft-Design 1-1
klare Glasfläche (ESG) mit
schwarzem Rand



Loft-Design 1-5
klare Glasfläche (ESG) mit
schwarzen Linien



Loft-Design 2-5
klare Glasfläche (ESG) mit
schwarzen Linien



Loft-Design 3-5
klare Glasfläche (ESG) mit
schwarzen Linien



Loft-Design 1-1
mattierte Glasfläche
(satinierendes Glas) mit
schwarzem Rand



Loft-Design 1-5
mattierte Glasfläche
(satinierendes Glas) mit
schwarzen Linien



Loft-Design 2-5
mattierte Glasfläche
(satinierendes Glas) mit
schwarzen Linien



Loft-Design 3-5
mattierte Glasfläche
(satinierendes Glas) mit
schwarzen Linien



Loft-Design 1-1
getönte Glasfläche Clear
grey (ESG) mit schwarzem
Rand



Loft-Design 1-5
getönte Glasfläche Clear
grey (ESG) mit schwarzen
Linien




Loft-Design 2-5
getönte Glasfläche Clear
grey (ESG) mit schwarzen
Linien



Loft-Design 3-5
getönte Glasfläche Clear
grey (ESG) mit schwarzen
Linien

Duradecor Glatt

Dauerhaft unempfindlich



höchst stoßfest



**4Protect
Kantenschutz**

Die höchst stoßfeste Duradecor Oberfläche ist die richtige Wahl für Ihr Zuhause. Ob edler Weißlack, modernes Grau oder wohnliche Holzdekore – hier finden Sie ganz sicher eine Zimmertür nach Ihrem Geschmack. Stumpf einschlagende Türen und gefälzte Türen mit eckigen Kanten in der Duradecor Oberfläche Weißlack, Lichtgrau, Staubgrau, Bütte Weiß und Esche Weiß sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

- 1** Weißlack RAL 9016
- 2** Weißlack RAL 9010
- 3** Bütte Weiß
- 4** Lichtgrau RAL 7035
- 5** Staubgrau RAL 7037
- 6** Französische Buche

Die abgebildeten Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

Duradecor Struktur

Charakteristische Holzstruktur




höchst stoßfest



**4Protect
Kantenschutz**

Diese Oberfläche vereint Echtholz-Feeling und Pflegekomfort auf stilvolle Art und Weise. Eine Holzmaserung wird in das Türblatt geprägt und macht die charakteristische Holzstruktur fühlbar. Stumpf einschlagende Türen und gefälzte Türen mit eckigen Kanten in der Duradecor Strukturoberfläche Gebürstetes Weiß sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.



- 1** Graueiche*
- 2** Wildeiche*
- 3** Gebürstetes Weiß*
- 4** Gebürstete Pinie
- 5** Gebürstete Salzeiche*
- 6** Alpineiche*
- 7** Nordeiche*
- 8** Natureiche*
- 9** Eiche Weiß
- 10** Eiche Schwarz


Die abgebildeten Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

* auch in Längsmaserung

Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen

Harmonisch abgestimmte Oberflächen und Farben

Ultramatt




höchst stoßfest



4Protect
Kantenschutz



keine
Fingerabdrücke



Diese besonders edle Oberfläche überzeugt optisch wie haptisch auch anspruchsvolle Kunden. Ultramatt verbindet eine hohe Resistenz gegen Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen mit einer edlen seidenmatten Ansicht in bisher unerreichter Mattheit.




1 Weiß

2 Taupe

3 Staubgrau

4 Anthrazitgrau

5 Schwarz



Die abgebildeten Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

Schiefer



höchst stoßfest



4Protect
Kantenschutz



Nur bei Hörmann



Für ein modernes und gleichzeitig behagliches Wohndesign empfiehlt sich diese strukturierte Oberfläche. Der Licht-Schatten-Kontrast auf der reliefartigen Struktur vermittelt eine sehr angenehme und natürliche Ausstrahlung. Diese Variante ist auch als Glastür erhältlich.




6 Weiß

7 Taupe

8 Staubgrau





9 Anthrazitgrau

10 Schwarz



Die abgebildeten Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

Leinen



höchst stoßfest



**4Protect
Kantenschutz**

Mit ihrer feinen, fühlbaren Struktur harmoniert die Oberfläche Leinen besonders gut mit Holzönen und passt zu einem anspruchsvollen, rustikal-modernen Einrichtungsstil. Gleichzeitig ist die Oberfläche robust und pflegeleicht. Die Oberfläche Leinen steht auch als Glastür zur Auswahl.

11 Weiß

12 Taupe

13 Staubgrau

14 Anthrazitgrau

15 Schwarz

Die abgebildeten Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

Ansichtsgleiche Glastüren




DesignLine Schiefer
in Schwarz, Anthrazitgrau, Staubgrau, Taupe (Abb.) oder Weiß



GlassLine Schiefer
klare Glasfläche (ESG) mit Digitaldruckmotiv in Schwarz, Anthrazitgrau, Staubgrau, Taupe (Abb.) oder Weiß



DesignLine Leinen
in Schwarz, Anthrazit (Abb.), Staubgrau, Taupe oder Weiß



GlassLine Leinen
klare Glasfläche (ESG) mit Digitaldruckmotiv in Schwarz, Anthrazit (Abb.), Staubgrau, Taupe oder Weiß

Echtlack / Echtlack matt

Glänzende Farbwirkung und stilvolles Matt



**brillante
Farblackierung**



RAL nach Wahl
(nicht Echtlack matt)

Gleichmäßig lackierte Türen mit einer perfekt verarbeiteten Oberfläche machen Ihr Zuhause zu etwas ganz Besonderem: Für einen individuellen Look erhalten Sie Ihre Hörmann Zimmertür mit brillanter Farbwirkung in jeder RAL-Farbe nach Wunsch. Oder Sie veredeln Ihre Türen mit einer eleganten matten Oberfläche in unseren matt lackierten Vorzugsfarben für ein besonders stilvolles Raumgefühl. Bei allen Lackierungen wird nicht nur das Türblatt, sondern auch die Zarge mit einem nahtlosen Kantenübergang gleichmäßig und einheitlich lackiert. So können Sie sich auf ein strahlendes, neues Wohngefühl freuen.




Echtlack

- 1** Verkehrsweiß RAL 9016
- 2** Reinweiß RAL 9010
- 3** Lichtgrau RAL 7035
- 4** Taupe RAL 7048
- 5** Staubgrau RAL 7037
- 6** Anthrazitgrau RAL 7016
- 7** Tiefschwarz RAL 9005

Echtlack matt

- 8** Verkehrsweiß RAL 9016
- 9** Reinweiß RAL 9010
- 10** Lichtgrau RAL 7035
- 11** Taupe RAL 7048
- 12** Staubgrau RAL 7037
- 13** Anthrazitgrau RAL 7016
- 14** Tiefschwarz RAL 9005

Die abgebildeten Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**



Natürlich, gemütlich, einzigartig – die Hörmann Echtholz-Furniere werden aus hochwertigen Edelhölzern hergestellt und sind echte Unikate.

- 1** Can. Ahorn Matt*
- 2** Buche Matt*
- 3** Weißleiche Matt*
- 4** Asteiche Matt*
- 5** Limba Matt*
- 6** Sapeli Matt*
- 7** Kernbuche Matt*
- 8** Am. Kirschbaum Matt*
- 9** Am. Nussbaum Matt*
- 10** Eur. Eiche geplankt Matt*
- 11** Wildeiche Matt*
- 12** Räuchereiche Matt

Die abgebildeten Furniere sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**


* auch in Quermaserung




Räuchereiche Matt,
Listello



Kernbuche Matt,
Quirin Q1



Kernbuche Matt,
Quirin Q2



Kernbuche Matt,
Quirin Q3

Furniervarianten

Listello


Dieses Querfurnier wirkt mit einer Streifenbreite von ca. 18 – 28 mm sehr elegant.

Quirin

Durch die Kombinationen (Q1 – Q3) von Quermaserungen und Längsmaserungen entstehen stilvolle Türansichten.

Drückergarnituren

Für Holztüren



Euro-Drücker Pro rund
Edelstahl matt



Euro-Drücker Pro eckig
Edelstahl matt



Euro-Drücker Pro

- moderner Euro-Drücker Pro in runder oder eckiger Ausführung
- minimalistische Türansicht ohne Schließbrosette
- Beanspruchungsklasse 3 (Objektqualität)
- serienmäßig mit werkseitiger Drückerbohrung für eine besonders schnelle und einfache Montage
- wahlweise in Edelstahl, Tiefschwarz RAL 9005 black.edition (siehe Seite 88) oder Messing (siehe Seite 91)

ProLock-Verriegelung

1 optionale ProLock-Verriegelung: praktisch unsichtbar auf der Innenseite des Drückers integriert, zum Ver- und Entriegeln der Tür von innen direkt am Griff, zum Beispiel im WC, Schlaf- oder Badezimmer, Notöffnung auf der Gegenseite möglich.

2 optionale ProLockPlus-Verriegelung: Schloss auf der Außenseite des Drückers, zum Verschließen und Öffnen der Tür von außen mit einem Schlüssel, zum Beispiel des Arbeitszimmers, Notöffnung auf der Gegenseite möglich (nicht für Planar-Rosette erhältlich).



Linea
Edelstahl poliert

F



Linea
Edelstahl matt

F



Basica 2
Edelstahl matt

S P



Karee
Edelstahl matt

S

Varianten für Drücker- und Schlossrosetten

Drücker- und Schlossgarnituren sind ein prägendes Element für die Gesamtansicht Ihrer Zimmertür. Hörmann bietet unterschiedliche Varianten der abgebildeten Drückergarnituren an:

S STANDARD-ROSETTE. Die ca. 10 mm dicken Drücker- und Schlossrosetten werden auf dem Türblatt aufgesetzt.

F FLACHROSETTE. Diese flache Rosettenform trägt nur 3 mm auf und vermittelt eine elegante Türansicht.

P PLANAR-ROSETTE. Die absolut flächenbündigen Rosetten Planar sind perfekt im Türblatt eingelassen und begeistern besonders Designorientierte.

Ein weiteres feines Detail: Mit dem Verzicht auf die Schlüssellochbohrung wirkt das Design noch reduzierter und damit eleganter.



S



F



P

Türbeschläge

Für gefälzte Holztüren



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten

→ Weitere Informationen
finden Sie auf Seite 100.



BB-Schloss Klasse I, Schloss-Stulp in Nickelsilber (serienmäßig)



2-teiliges Band V 3420 WF (serienmäßig)



3-teiliges Band V 4426 WF (optional)



3D-Band VX 100-18 (optional)



Verdeckt liegendes Band Pivota FX 2 80 3D (optional)



Inclino 3D Bandaufnahme in Stahlzarge



Stumpf

→ Weitere Informationen
finden Sie auf Seite 100.



BB-Schloss Klasse I, Schloss-
Stulp in Nickelsilber (serienmäßig)



Magnetfallenschloss für ein sanftes
und leises Schließen der Tür
(optional)



Magnetkomfortschloss mit beson-
ders kurzem Schloss-Stulp für eine
noch dezentere Türansicht
(optional)



Euroband verdeckt 3D AN (optio-
nal)



Verdeckt liegendes 3D-Band DX 61
(optional)




Inclino 3D Bandaufnahme in
Stahlzarge

Türbeschläge black.edition

In edlem Tiefschwarz

Für Design-Liebhaber empfehlen wir die Türbeschläge in edlem Tiefschwarz. Im Kontrast mit weißen oder grauen Oberflächen verleiht unsere **black.edition** Ihrer Tür eine ganz exklusive Note.



Alle Türbeschläge
in der black.edition

4Protect Kontrastkante

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 101.

Zargendichtung

Türbänder

Drückergarnitur

Schließblech und Schloss-Stulp



Drückergarnituren für Holztüren



**Euro-Drücker Pro rund
black.edition**
Tiefschwarz matt

S P



**Euro-Drücker Pro eckig
black.edition**
Tiefschwarz matt


S P

Die Euro-Drücker Pro rund / eckig erhalten
Sie auch optional mit ProLock- / ProLock-
Plus-Verriegelung (siehe Seite 84)



Karee black.edition
Tiefschwarz matt

S F



Linea black.edition
Tiefschwarz matt

S F P

S Standard-Rosette

F Flachrosette

P Planar-Rosette

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85.



Magnetfallenschloss black.edition
für ein sanftes und leises Schließen
der Tür (optional)



Magnetkomfortschloss black.edition
mit besonders kurzem Schloss-
Stulp für eine noch dezentere
Türansicht (optional)



Euroband verdeckt 3D AN
black.edition in Tiefschwarz
(optional)



Verdeckt liegendes 3D-Band DX 61
in Tiefschwarz (optional)



3-teiliges Band V 4426 WF
black.edition in Tiefschwarz
(optional)



2-teiliges Band V 3420 WF
black.edition in Tiefschwarz
(optional)



Schiebetürbeschlag Slide Compact
black.edition

Türbeschläge black.edition

In edlem Tiefschwarz

Türbeschläge und Drückergarnituren für Glastüren



Beschlagsset Purista Combi black.edition
Tiefschwarz matt inkl. Magnetfallenschloss



Linea black.edition
Tiefschwarz matt



Karee black.edition
Tiefschwarz matt



Agita black.edition
Tiefschwarz, mit pneumatischer
Schließfunktion, maximales
Türblattgewicht 60 kg



Agita Ultra black.edition
Tiefschwarz, mit hydraulischer
Schließfunktion mit
einstellbarer Schließgeschwindigkeit, maximales
Türblattgewicht 100 kg

Griffmuscheln und Griffstangen für Schiebetüren



Griffstangenpaar Basic
rund black.edition
in Tiefschwarz



Flat Flachgriff
black.edition
in Tiefschwarz



Griffmuschel Rondell
3659 rund black.edition
in Tiefschwarz



Griffmuschel Norma
3657 oval black.edition
in Tiefschwarz



Griffmuschel 6403 (nur
für Glastüren) eckig
black.edition
in Tiefschwarz



Design Griffmuschel
3648 (nur für Holztüren)
rechteckig black.edition
in Tiefschwarz

Messing Türbeschläge

Drückergarnituren, Bänder und Schließbleche

Türbeschläge für stumpf einschlagende Türblätter



Magnetkomfortschloss Messing mit besonders kurzem Schloss-Stulp für eine noch dezentere Türansicht (optional)



Euroband verdeckt 3D AN Messing (optional)



Euro-Drücker Pro rund

Messing

S **P**

S Standard-Rosette

P Planar-Rosette

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85.

Drückergarnituren und Türbeschläge

Für Glastüren



Linea
Edelstahl matt, Edelstahl poliert
oder EV1



Basica 3
Edelstahl matt oder EV1



Beschlagsset Aronda Combi
Edelstahl matt, Edelstahl poliert
oder EV1



Beschlagsset Purista Combi
Edelstahl matt, Edelstahl poliert
oder EV1



Beschlagsset Conica Combi
Edelstahl matt oder EV1



Beschlagsset Mina Combi
Edelstahl matt, Sonderausführung
der Glastür erforderlich



Beschlagsset Puristo S
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder
Edelstahl, optional mit Smart2Lock
zur Türverriegelung am Griff

Verriegelung Smart2Lock


Die Schließmechanik ist elegant im Türbeschlag integriert und lässt sich mit einer Hand ver- und entriegeln. Im verriegelten Zustand kann der Türgriff von außen und innen nicht mehr heruntergedrückt werden. Durch diese intelligente Schließtechnik können Glastüren ohne Schlüssel verriegelt werden.



Leaf Light
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder
Edelstahl



Remote
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder
Edelstahl



Erhöhter Schallschutz

Wünschen Sie sich ruhige und helle Wohn- und Arbeitsräume? Dann empfehlen wir die optionale Ausstattung für die Glas-Drehtüren Clear und satiniertes Glas mit 9 mm Verbundsicherheitsglas und absenkbarer Bodendichtung. Freuen Sie sich auf Türen mit einer Schalldämmung von 32 dB (entspricht der Schallschutzklasse SK 1).



Pendeltürbänder

Für alle Glastüren erhalten Sie optional auch Pendeltürbänder. Diese ermöglichen die Türöffnung von beiden Seiten. Das ist besonders praktisch bei engen Raumverhältnissen. Die Montage der Pendeltürbänder ist in der Durchgangszarge oder direkt am Mauerwerk möglich.



Agita

Edelstahl matt, mit pneumatischer Schließfunktion, maximales Türblattgewicht 60 kg



Agita Ultra

Edelstahl matt, mit hydraulischer Schließfunktion, mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit, maximales Türblattgewicht 100 kg


Türbeschläge und Griffe

Für Schiebetüren

Schiebetürsystem Slide Compact



Das Profil des Schiebetürsystems Slide Compact erhalten Sie serienmäßig in Edelstahl matt (Abb. links) und optional in Tiefschwarz matt (Abb. Mitte) oder Weiß (Abb. rechts).



Schiebetürsystem Slide Compact mit zusätzlichem vertikalen Anschlag (Edelstahlfarben) für 1-flüglige Türen vor der Wand laufend

Schiebetürsystem in der Zarge



Mit der Bürstendichtung am Türblatt (Abb. links) und der Einlaufdichtung im vertikalen Anschlag (Abb. rechts) bieten Ihnen die vor der Wand laufenden Schiebetüren mit Zargentyp C einen optimalen Schutz vor Gerüchen, Lärm und Zugluft – so fühlen Sie sich in Ihren vier Wänden noch wohler.



Bei in der Wand laufenden Schiebetüren können Sie mit einem Springgriff ein komplett in die Wand geschobenes Türblatt auf Knopfdruck wieder herausziehen und die Tür schließen.

Griffmuschel für Holz- und Glastüren



Griffmuschel 6402 nur für Holztüren, rund, Edelstahl matt



Griffmuschel 6403 nur für Glastüren, eckig, Edelstahlfarben



Design Griffmuschel 3649 nur für Holztüren, oval, Edelstahl matt



Griffmuschel FSB 4212, oval, Edelstahl matt oder Aluminium




Griffmuschel FSB 4251, rechteckig, Befestigung zum Eindrücken, Edelstahl matt




Griffmuschel FSB 4250, Befestigung zum Eindrücken, nur für Holztüren, Edelstahl matt



Griffmuschel FSB 4252, rund, Befestigung zum Eindrücken, Edelstahl matt



Griffmuschel FSB 4253, quadratisch, Befestigung zum Eindrücken, Edelstahl matt



Griffmuschel Norma 3657, oval, Edelstahl matt




Griffmuschel Rondell 3659, rund, Matt-nickel


Griffstangen für Holz- und Glastüren



Griffstangenpaar Basic, rund, Edelstahl matt




Flat Flachgriff, Edelstahl matt




Griffstangenpaar Basic, eckig, Edelstahl matt



Griffstangenpaar U-Grip, rund, Edelstahl matt



Griffstangenpaar U-Grip, eckig, Edelstahl matt



Griffstangenkombination Combi, Flachgriff

Lichtausschnitte, Seitenteile, Oberlichter


Für Holztüren

Lichtausschnitte für Holztüren ProLine


Glas-Halteprofile




DIN-LA




LA 5



LA 9




LA 10



Profil 0: Standardprofil bei Drehtüren



Profil 28: Standardprofil bei Schiebetüren



LA 11



LA 24 mittig



LA 27



Lichtband Pure



Profil 46: flächenbündiges Profil

Seitenteile (Sturzhoch)

Oberblenden / Oberlichter (Geschosshoch)



1-flüglig, 1 Seitenteil



1-flüglig, 2 Seitenteile












1-flüglig, 1 Oberblende, alternativ auch mit Oberlicht



2-flüglig, 1 Oberlicht, alternativ auch mit Oberblende

Verglasungen für Lichtausschnitte



Glasarten

- 1** Artista klar
- 2** Chinchilla weiß
- 3** Eisblumenglas weiß
- 4** Gothik weiß
- 5** Pave weiß
- 6** Master-Carré
- 7** Silvit 178 weiß
- 8** Uadi weiß
- 9** VSG Clear
- 10** VSG Clear white
- 11** Clear grey
- 12** Dark grey
- 13** Clear bronze
- 14** GrooveGlass 15 / 10, Motiv klar
- 15** GrooveGlass 15 / 10 Motiv matt

Tür- und Zargenkonstruktion*

Hochwertige Tischlerqualität für hohe Beanspruchungen



Schöne Ansicht durch passgenaue und montagefreundliche Eckverbindungen ¹

Futterbrett

- Eckverbindungen mit geschraubten Futterverbindern
- gut nachjustierbar
- hohe Kraftschlüssigkeit

Bekleidung

- Vollmetall-Schraubverbinder
- hervorragende Kraftschlüssigkeit
- direkte Druckverteilung auf die Verbindungsflächen
- keine sichtbaren Bohrlöcher in der Bekleidung

Große Formstabilität durch robuste Zargenkonstruktion ²

- Futterbrett 25 mm stark
- Futterbrett mit Duradecor Oberfläche
- melaminbeschichteter Gegenzug
- Bekleidungen aus MDF

A Kantenradius 3 mm

B Wandabkantungen

- 16 mm
- 23 mm (optional)

C Bekleidungsbreiten

- 60 mm
- 70 mm (optional in Duradecor Weißlack)
- 80 mm
- 100 mm

* bei Ausführung ProLine, DesignLine, ClassicLine und GlassLine

Dauerhaft leises Schließen durch hochwertige Dichtung ³

- Zweikammersystem
- saubere Anlage am Türblatt
- gute Dämpfungseigenschaften
- lichtundurchlässig

Mehr Sicherheit durch widerstandsfähiges Standard-Schließblech ⁴


- bewegliche Hinterfütterung
- 3-fach verschraubt (6-fach bei Beanspruchungsgruppe S)
- zweifache Schließung
- Umrüstsätze lieferbar

Kein Absenken der Tür durch Hybridbandtasche ⁵

- Tragkraft 80 kg
- verstärkte Metall-Kunststoffaufnahme
- 4-fach im Futterbrett verschraubt
- Führungshülsen bis Vorderkante Bekleidung
- für Holz- und Glastüren

Hohe Stabilität durch Türblatt mit Rahmenkonstruktion ⁶

- Innentüren mit zusätzlicher Rahmenverstärkung
- band- und schlosseitig



Tür- und Zargenausführungen

Individuell in Design und Funktion



Gefälzte Ausführung mit runden Kanten

Wer Wert auf eine harmonische Gesamtansicht legt, der trifft mit dieser Ausführung die richtige Wahl: Das Türblatt liegt auf der Zarge auf und überzeugt mit abgerundeten Türblattkanten in einer harmonischen Ansicht. Die gefälzte Tür mit runden Kanten erhalten Sie für alle Holztüren, außer DesignLine Stripe 15.

Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten

Wenn Sie eine besonders geradlinige Ansicht schätzen, dann empfehlen wir Ihnen diese Ausführung. Das Türblatt liegt auf und verfügt über eine formschöne, eckige Kante. Erhältlich ist sie für alle Holztüren, außer ClassicLine Carolina. In den Duradecor Oberflächen mit 4Protect Kantenschutz und in der Lackoberfläche besticht diese Ausführung mit einer perfekten nahtlosen Ansicht.

Stumpfe Ausführung


Wünschen Sie sich für Ihr Zuhause eine exklusive Türansicht mit nahezu flächenbündigem Übergang zur Zarge? Dann empfehlen wir das stumpf einschlagende Türblatt, das besonders mit einem modernen Wohnstil harmoniert. Diese Ausführung ist für alle Holztüren lieferbar mit Ausnahme ClassicLine Carolina. In den Duradecor Oberflächen mit 4Protect Kantenschutz und in der Echtlackoberfläche überzeugt diese Ausführung mit einer perfekten nahtlosen Ansicht.




**4Protect
Kantenschutz**




**4Protect
Kantenschutz**



Horizontalschnitt
vom Türblatt



Horizontalschnitt
vom Türblatt



Horizontalschnitt
vom Türblatt



4Protect Kantenschutz

Der 4-fache Kantenschutz überzeugt mit bestechenden Merkmalen:

1. Hohe Schlagfestigkeit
2. Hohe Abriebfestigkeit
3. Hohe Kratzfestigkeit
4. Nahtlose Ansicht, d. h., anders als bei herkömmlichen Türen stört keine Bleistiftkante die hochwertige Türansicht.



Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten



Stumpfe Ausführung

Kontrastkante 4Protect

Für einen besonderen Akzent bei Holztüren mit Duradecor Oberfläche sorgt die Kontrastkante 4Protect in 6 Farben.



Schwarz



Anthrazit




Staubgrau



Weiß



Lichtgrau



Taupe

Tür- und Zargenausführungen

Individuell in Design und Funktion



Wabeneinlage

Mit der Wabe erhalten Sie eine formstabile Türeinlage, die durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.



Röhrenspanstege

Die Türeinlage besteht aus einzelnen Stegen, die optimal zueinander angeordnet sind. Dadurch ist das Türblatt besonders stabil und für hohe Beanspruchungen geeignet.



Röhrenspanplatte

Die durchgehende Platte mit horizontal verlaufenden Röhren verleiht den Türblättern eine hohe Flächenstabilität. Diese hochwertigen Zimmertüren sind für eine noch höhere Beanspruchung geeignet.



Vollspanplatte

Die hochwertigen massiven Vollspan-Türblätter besitzen die beste Flügelsteifigkeit und sind für besonders hohe Beanspruchungen geeignet. Türen mit Lichtausschnitten werden serienmäßig mit Vollspanplatten geliefert.



Umfassungszarge mit runden Kanten



Umfassungszarge mit eckigen Kanten (nur für Lackoberfläche)



Umfassungszarge mit Profilierung für ClassicLine Georgia und Carolina



Blendrahmen zur Montage vor der Wand

Hochwertiges Design

Die Stahlzarge VarioFix ist in den Eckstößen hochwertig verschweißt und planeben geschliffen, sodass keine Gehrungsschnitte im Eckbereich erkennbar sind. Bei stumpf einschlagenden Türen garantiert die stabile Konstruktion ein einheitliches Spaltmaß, da sich die Zarge nach dem Einbau nicht mehr verziehen kann.

Perfekte Kombination

Mit einem Zargenspiegel von beidseitig 55 mm harmonisiert die Stahlzarge perfekt mit anderen Holzzargen. Passend zu unseren Türblättern in Duradecor Weißlack und Echtlack Verkehrsweiß erhalten Sie die VarioFix Zarge in Verkehrsweiß RAL 9016 mit weißem Dichtungsprofil oder in RAL nach Wahl. Die Zarge kann mit Glas- oder Holz-Türblättern kombiniert werden.

Besonders langlebig

Durch die hochwertige Pulverbeschichtung verkraftet die Zarge auch mal einen Zusammenstoß mit einem Spielauto oder Staubsauger und Oberflächenbeschädigungen lassen sich einfach ausbessern. Auch Wischwasser oder eine gründliche Reinigung kann der Zarge nichts anhaben.


Schnelle Montage

Die Stahlzarge VarioFix lässt sich wie eine Holzzarge ohne Verschraubung mit 2-K-Schaum in alle Wandtypen montieren. Daraus ergibt sich eine Zeitersparnis von bis zu 50% beim Einbau im Vergleich zu herkömmlichen Stahlzargen. Wandtoleranzen bis 20 mm sind für die VarioFix Stahlzarge kein Problem. Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierung oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ganz einfach ausgeglichen.



Zeroline Türelement

Klare Formsprache für moderne Wohnraumkonzepte




Die Schönheit des Unsichtbaren

Wer Wert auf eine klare Formsprache legt und modernes, cleanes Design schätzt, der trifft mit dem Zeroline Türelement genau die richtige Wahl. Die minimalistische Ansicht überzeugt: Wand und Türblatt sind flächenbündig, die Zargenkonstruktion bleibt mit einem Zargenspiegel von nur 2 mm nahezu unsichtbar und auch die Bänder liegen verdeckt. Diese Türblatt- / Zargenkombination passt perfekt zu anspruchsvollen Designwünschen.

Zarge mit serienmäßigem Gewebe

Die Zarge ist mit einem serienmäßigen Gewebekband ausgestattet, das überputzt wird und der Rissbildung vorbeugt. Damit wird die Zarge komplett in die Wand integriert.



Durch den zusätzlichen Einsatz eines flexiblen Gewebes wird eine Rissbildung im Putz verhindert.

Flächenbündige Sockelleisten

Passend zur Zarge erhalten Sie Sockelleistenprofile, auf denen direkt der Putz angesetzt werden kann. So können Sockelleisten auch flächenbündig in die Wand integriert werden.

Ausstattungsmerkmale

- stumpf einschlagendes Türblatt mit Laibungsfalz
- 40 mm Türblattstärke
- verdeckt liegende Bänder
- Magnetfallenschloss
- normal nach außen öffnend (Typ NA)
- revers in die Türleibung öffnend (Typ RI)


Farben / Oberflächen

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Tiefschwarz RAL 9005
- Aluminium eloxiert


Türblattmaße

Max. Höhe: 2235 mm

Max. Breite: 1110 mm



Vertikalschnitt normal nach außen öffnend (Typ NA)



Vertikalschnitt revers in die Türleibung öffnend (Typ RI)

Reverse Türelement

Für eine nahezu flächenbündige Türansicht auf der Flurseite

Öffnet durch die Zarge in den nächsten Raum

Wenn Sie auf eine ansichtsgleiche, nahezu flächenbündige Türansicht auf der Flurseite Wert legen und die Türen durch die Zarge in den dahinter liegenden Raum – und nicht wie üblich in den Flur – öffnen sollen, dann empfehlen wir unsere Reverse Türelemente mit Holz-Umfassungszarge und revers öffnendem Türblatt. (siehe Abbildung unten rechts).

Elegante Optik

Verdeckt liegende Bänder unterstreichen die minimalistische moderne Türansicht.

Gut kombinierbar

Durch die gleiche Ansicht von Türblatt und Zarge mit nahezu flächenbündigem Übergang können revers öffnende Türen sehr gut mit stumpf einschlagenden Türen im selben Raum bzw. Flur kombiniert werden. So ergibt sich ein harmonisches und wohnliches Gesamtambiente.


Ausstattungsmerkmale

- stumpf einschlagendes Türblatt mit Laibungsfalz
- 46 mm Türblattstärke
- verdeckt liegende Bänder
- Magnetfallenschloss
- Öffnungsbegrenzer
- spezielle Holz-Umfassungszarge mit versetzten 80 mm breiten Bekleidungen

Türblattmaße

Max. Höhe: 2209 mm

Max. Breite: 1057 mm



Die reverse-öffnende Tür (DIN links) öffnet in den Raum **1** und die normal öffnende stumpfe Tür (DIN rechts) öffnet in den Flur **2**.

Funktions- und Objektüren

Für mehr Sicherheit und Komfort

Klima- und Wohnungseingangstüren

	WET System 1	WET System 2	WET System 3
Türstärke ca.	41 mm	46 mm	52 mm
max. Maße	2110 × 985 mm	2485 × 1235 mm	2235 × 1110 mm
Gestängeltürschließer	○	○	○
Gleitschientürschließer	○	○	○
VarioFix Zarge	○	○	○
 Klimaklasse III	●	●	●
 Schallschutzklasse 1	●	-	-
 Schallschutzklasse 2	-	●	-
 Schallschutzklasse 3	-	○	●
 RC2-Sicherheitsausstattung	-	○	-
 RC3-Sicherheitsausstattung	-	-	●

● = serienmäßige Ausstattung ○ = optionale Ausstattung

Feuerschutztüren / Rauchschutztüren

	Rauchschutztür ¹⁾	T30 / EI ₂ 30 Brandschutztür ²⁾	T30 / EI ₂ 30 Garagenverbindungstür	T90 / EI ₂ 90 Brandschutztür ³⁾
Türstärke ca.	46 mm	50 mm	70 mm	70 mm
max. Maße	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Gestängeltürschließer	○	●	○	●
Gleitschientürschließer	●	○	●	○
 T30 / EI ₂ 30 Feuerhemmend	-	●	●	-
 T90 / EI ₂ 90 Feuerbeständig	-	-	-	●
 Rauchschutz	●	○	●	○
 Klimaklasse II	-	●	-	●
 Klimaklasse III	●	○	●	○
 Schallschutzklasse 1	○	○	●	○
 Schallschutzklasse 2	●	○	-	○
 Schallschutzklasse 3	○	○	-	-
 RC2-Sicherheitsausstattung	○	○	●	○
 RC3-Sicherheitsausstattung	-	-	○	○

● = serienmäßige Ausstattung ○ = optionale Ausstattung

¹⁾ nur ProLine, weitere Türausführungen auf Anfrage

²⁾ nur für ProLine, Groove, Line, Plain sowie ClassicLine Kontura

³⁾ nur für ProLine Duradecor



1



3



5



7



2



4



6



8

Türspion 1

Mit dem optionalen Türspion sehen Sie jederzeit, wer vor Ihrer Wohnungstür steht, ohne diese öffnen zu müssen.

E-Öffner 2

Mit der optionalen elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter in der Wohnung öffnen.

Schlossausstattung 3

optional als selbstverriegelndes Automatikschloss oder Motorschloss

Sicherheitsschutzbeschlag 4

optional als Langschild / Rosette ES 1 oder Langschild / Langschild ES 2

Gestängetürschließer 5

serienmäßig oder optional bei 1-flügligen Türen (je nach Ausführung)

Gleitschienentürschließer 6

serienmäßig oder optional bei 1- und 2-flügligen Türen (je nach Ausführung)

Brandschutzdrücker 7

(Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten) Serienmäßig in Kunststoff Schwarz oder optional als Edelstahl-Drücker

Türschloss-Antrieb SmartKey 8

Erhältlich in Weiß oder silberfarben inkl. Handsender HSE 4 SK BS mit beschrifteten Tasten

Größen und Einbaudaten

Für Holztüren

Türblatt

- ca. 40 mm bis 45 mm stark
- Rahmenkonstruktion aus Vollholz / Holz-Werkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung, unten 20 mm kürzbar
- Bei 2-flügligen Türen: Gegenfalz ausgeführt
- Klimaklasse I
- Beanspruchungsgruppe N bis S (je nach Ausführung)
- einhängfertig nach DIN 18101
- passend für Holz-Umfassungsrahmen oder Normzargen aus Stahl

Zarge


- wandstärkenverstellbar -5 mm / +15 mm
- Dichtung werkseitig eingezogen, auf Gehrung geschnitten

Zargenmaße


- A** Kantenradius 3 mm
- B** Wandabkantungen
- 16 mm
 - 23 mm
- C** Bekleidungsbreiten
- 60 mm
 - 70 mm*
 - 80 mm
 - 100 mm
- D** Futterbrett
- 25 mm stark

Vertikalschnitt

gefälzt




stumpf



		1875	2000	2125	2250
1	Baurichtmaß-Höhe				
2	Wandöffnung	1880	2005	2130	2255
3	Türblatt-Außenmaß	gefälzt 1860	1985	2110	2235
		stumpf 1847	1972	2097	2222
4	Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
5	Lichtes Durchgangsmaß	1843	1968	2093	2218
6	Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
7	Futteraußenmaß	1868	1993	2118	2243
8	Bekleidungsaußenmaß bei 60 mm Bekleidung (bei 80 mm Bekleidung +20 mm)	1916	2041	2166	2291


Zargenausführungen




* Nur mit 23 mm Wandabkantung erhältlich

Horizontalschnitt – 1-flüglig

gefälzt




stumpf




	625	750	875	1000	1125	1250
1 Baurichtmaß-Breite						
2 Wandöffnung	635	760	885	1010	1135	1260
3 Türblatt-Außenmaß	gefälzt 610	735	860	985	1110	1235
	stumpf 584	709	834	959	1084	1209
4 Türblattfalzmaß	584	709	834	959	1084	1209
5 Lichtes Durchgangsmaß	564	689	814	939	1064	1189
6 Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1216
7 Futteraußenmaß	614	739	864	989	1114	1239
8 Bekleidungsaußenmaß	711	836	961	1086	1211	1336

Horizontalschnitt – 2-flüglig

gefälzt



stumpf



	1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
1 Baurichtmaß-Breite								
2 Wandöffnung	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5 Lichtes Durchgangsmaß	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6 Zargenfalzmaß	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7 Futteraußenmaß	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8 Bekleidungsaußenmaß	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9 Türblatt-Außenmaß Gangflügel	gefälzt 610	735	735	860	985	985	1110	1235
	stumpf 597	722	722	847	972	972	1097	1222
10 Türblatt-Außenmaß Standflügel	gefälzt 623	623	748	873	873	998	1123	1248
	stumpf 610	610	735	860	860	985	1110	1235


Abweichende Maße bei 2-flügligen ClassicLine Carolina Türen

Maße in mm


Größen und Einbaudaten

Zeroline Türelement


Vertikalschnitt Typ NA mit normal
öffnendem Türblatt




Horizontalschnitt Typ NA mit normal öffnendem Türblatt




Vertikalschnitt Typ RI mit revers
öffnendem Türblatt



Horizontalschnitt Typ RI mit revers öffnendem Türblatt



Profile Zeroline-Zarge




Nach außen öffnend

Revers öffnend


	min.				max.	
1 Baurichtmaß-Höhe (BRH)	1903	2000	2125	2250	2278	
2 Wandöffnung (LWH)	1908	2005	2130	2255	2283	
3 Türblatt-Außenmaß (TUB)	1860	1957	2082	2207	2235	
4 Türblattfalzmaß (TBFM)	1849	1946	2071	2196	2224	
5 Lichtes Durchgangsmaß bis OFF (LDH)	1859	1956	2081	2206	2234	
6 Zargenfalzmaß bis OFF (ZFM)	1871	1968	2093	2218	2246	
7 Baurichtmaß-Breite (BRB)	625	750	875	1000	1125	1182
8 Wandöffnung (LWB)	635	760	885	1010	1135	1192
9 Türblatt-Außenmaß (TUB)	553	678	803	928	1053	1110
10 Zargenfalzmaß (ZFM)	560	685	810	935	1060	1117
11 Lichtes Durchgangsmaß (LDB)	536	661	786	911	1036	1093
	min.					max.

Maße in mm


Vertikalschnitt




Horizontalschnitte



Geschlossen



Geöffnet (DIN links)



1	Baurichtmaß-Höhe (BRH)	1875	2000	2125	2250	
2	Wandöffnung (LWH)	1880	2005	2130	2255	
3	Türblatt-Außenmaß (TUB)	1834	1959	2084	2209	
4	Lichtes Durchgangsmaß (LDH)	1830	1955	2080	2205	
5	Zargenfalzmaß (ZFM)	1843	1968	2093	2218	
6	Futteraußenmaß (FAUM)	1868	1993	2118	2243	
7	Bekleidungsaußenmaß Öffnungsseite (BAM)	1937	2062	2187	2312	
8	Bekleidungsaußenmaß Schließseite (BAM)	1910	2035	2160	2285	
9	Baurichtmaß-Breite (BRB)	625	750	875	1000	1125
10	Wandöffnung (LWB)	635	760	885	1010	1135
11	Türblatt-Außenmaß (TUB)	557	682	807	932	1057
12	Lichtes Durchgangsmaß (LDB)	538	663	788	913	1038
13	Zargenfalzmaß (ZFM)	564	689	814	939	1064
14	Futteraußenmaß (FAUM)	614	739	864	989	1114
15	Bekleidungsaußenmaß Öffnungsseite (BAM)	751	876	1001	1126	1251
16	Bekleidungsaußenmaß Schließseite (BAM)	698	823	948	1073	1198
		min.				max.

Maße in mm


Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Wer sein Zuhause baut oder modernisiert, wünscht sich einen Ort voller Freude, Geborgenheit und Entspannung. Dank nachhaltiger und besonders langlebiger Qualität werden Hörmann Produkte ein zuverlässiger Teil Ihres Zuhauses – gemacht, um Generationen zu begleiten.



Für weitere Informationen
scannen Sie einfach den QR-Code

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE.
SMART HOME SYSTEME. HAUSTÜREN.
ZIMMERTÜREN. LOFTTÜREN. STAHLTÜREN.
ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.**



Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN